

Статус: **погашено**

Форма № 2

Ветеринарное свидетельство

Ростовская область, Миллеровский район, ГБУ
РО "Миллеровская межрайонная СББЖ"
(Территориальный отдел по Миллеровскому району)

№ 25383759737 от 19.08.2024
13:39:04 МСК

Отправитель:

Исаев Сергей Васильевич, ИНН: отсутствует, ТТН: отсутствует

наименование юридического лица или Ф. И. О. физического лица

Исаев Сергей Васильевич (РФ, Ростовская обл., Чертковский район, п. Чертково, Быковского ул., д. 6)

наименование и адрес предприятия-отправителя

Получатель:

ЖЕЛЕЗНЯКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ИНН: 616112643420

наименование юридического лица или Ф. И. О. физического лица

ИП Железняков Алексей Александрович (344082, РФ, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Красноармейская ул., д. 92/93)

наименование и адрес предприятия-получателя

Продукция:

мёд (сбор на пасеке), 200 кг

наименование и объём продукции

Контейнер, гибкий, 10 шт.

наименование и количество единиц упаковки

Производитель: ХС: Исаев Сергей Васильевич (ИНН: отсутствует) **на площадке:** Исаев Сергей Васильевич (РФ, Ростовская обл., Чертковский район, п. Чертково, Быковского ул., д. 6)

ХС-производитель, название и номер площадки-производителя

Август 2024

маркировка, номер и форма клейма

дата выработки продукции

Лабораторные исследования: см. приложение

Подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объёме
Маршрут следования: а/м Е 418 СМ 161 - РФ, Ростовская обл., Чертковский район, п. Чертково, Быковского ул., д. 6 - 344082, РФ, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Красноармейская ул., д. 92/93.

ТТН: отсутствует. Способ хранения при перевозке: вентилируемые

Цель: реализация в пищу людям

Местность благополучна по заразным болезням животных

Производственный ВСД: № 25383526521 от 19.08.2024



ВСД выдал:

Ветеринарный фельдшер

Шаповал В.А.

Контактный тел.: 8638721442

9241-8982-9909-4157-A5A3-C6A1-DAF0-E520

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лабораторные исследования:

Лаборатория	Наименование показателя	Дата исследования	№ экспертизы	Результат
Филиал ГБУ РО "Ростовская облСББЖ с ПО" - "Ростоблветлаборатория"	Левомецетин (хлорамфеникол)	09.08.2024	1-2629	отрицательный
Филиал ГБУ РО "Ростовская облСББЖ с ПО" - "Ростоблветлаборатория"	Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4- эпимеров)	09.08.2024	1-2629	отрицательный
Филиал ГБУ РО "Ростовская облСББЖ с ПО" - "Ростоблветлаборатория"	Бацитрацин	09.08.2024	1-2629	отрицательный
Филиал ГБУ РО "Ростовская облСББЖ с ПО" - "Ростоблветлаборатория"	Токсичные элементы: свинец, мышьяк, кадмий	09.08.2024	1-2629	отрицательный
Филиал ГБУ РО "Ростовская облСББЖ с ПО" - "Ростоблветлаборатория"	ГХЦГ (альфа, бета, гамма- изомеры)	09.08.2024	1-2629	отрицательный
Филиал ГБУ РО "Ростовская облСББЖ с ПО" - "Ростоблветлаборатория"	ДДТ и его метаболиты	09.08.2024	1-2629	отрицательный
ГБУ РО "Миллеровская межрайонная СББЖ" ветеринарная лаборатория	М.д. воды, %, не более	09.08.2024	1-2310	отрицательный
ГБУ РО "Миллеровская межрайонная СББЖ" ветеринарная лаборатория	М.д. редуцирующих сахаров,%, не менее	09.08.2024	1-2310	отрицательный
ГБУ РО "Миллеровская межрайонная СББЖ" ветеринарная лаборатория	Органолептика	09.08.2024	1-2310	отрицательный
ГБУ РО "Миллеровская межрайонная СББЖ" ветеринарная лаборатория	Механические примеси	09.08.2024	1-2310	отрицательный
ГБУ РО "Миллеровская межрайонная СББЖ" ветеринарная лаборатория	М.д. сахарозы (к абсолютному сухому в-ву), %, не более	09.08.2024	1-2310	отрицательный
ГБУ РО "Миллеровская межрайонная СББЖ" ветеринарная лаборатория	Диастазное число, ед. Готе, не менее	09.08.2024	1-2310	отрицательный
ГБУ РО "Миллеровская межрайонная СББЖ" ветеринарная лаборатория	Свободная кислотность, мэкв/кг, не более	09.08.2024	1-2310	отрицательный



ВСД выдал:
Ветеринарный фельдшер
Шаповал В.А.
Контактный тел.: 8638721442

9241-8982-9909-4157-A5A3-C6A1-DAF0-E520

ГБУ РО "Миллеровская
межрайонная СББЖ"
ветеринарная
лаборатория

Качественная реакция на ГМФ

09.08.2024

1-2310

отрицательный



ВSD выдал:
Ветеринарный фельдшер
Шаповал В.А.
Контактный тел.: 8638721442

9241-8982-9909-4157-A5A3-C6A1-DAF0-E520